

Verarbeitungs-Hinweise für unsere Kunden

- Selbstklebefolie Filz und Filz/Leder

Spezialwerkzeuge und Werkzeuge

Stand 24. Juni 2004

Sehr geehrte Kunden,

nachfolgend die Materialdaten des Herstellers zu Ihrer Information.

Damit Sie gute und dauerhafte Klebeverbindungen erreichen, weisen wir Sie auf folgendes hin:

- Lagerung der unverklebten SK-Folie in gut klimatisierten Räumen, möglichst dunkel. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.
- Lagerdauer von 1 Jahr in unverklebtem Zustand sollte nicht überschritten werden. (Die Klebekraft kann aber muß nicht leiden bei längerer Lagerzeit)
- Klebefolie nur auf trockene, fettfreie und möglichst glatte staubfreie Untergründe verwenden.
- Dauerhafte sehr hohe Luftfeuchtigkeit, die in die Materialien eindringt, kann die Klebekraft mindern. Dagegen kann das Material kurzzeitig Nässe vertragen.
- Der lösungsmittelfreie Acrylatkleber entfaltet einige Stunden nach der Verklebung seine volle Klebekraft, die auf Dauer angelegt ist.

Materialangaben/Eigenschaften des Herstellers

Produkt	lösemittelfreies, umweltfreundliches doppelseitiges Haftklebeband
Klebstoff	Acrylat (Reinacrylat 97,5 %)
Klebstoffträger	Spezialpapier
Abdeckpapier	Silikonpapier braun
Dicke	ca. 0,14 mm
Scherfestigkeit auf Stahl	9 N/625 mm ² +23° C +/- 2° C DIN EN 1943
Schälfestigkeit auf Stahl	30 N/25 mm +23° C +/-2° C DIN EN 1939
Temperaturbereich	- 40 ° C bis + 120 ° C
Klebereigenschaften	gute Anfangsklebkraft und Kohäsion, gute Alterungs- und UV-Beständigkeit
Haltbarkeit unverklebt	mind. 1 Jahr nach Auslieferung

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte. Sie sind nicht für technische Spezifikationen bestimmt und gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften.

Die anwendungstechnischen Hinweise des Herstellers sind aufgrund von Praxiserfahrungen und nach bestem Wissen gegeben, entbinden den Verwender aber nicht von Prüfungen, um die Eignung für den beabsichtigten Einsatzzweck unter Berücksichtigung aller anwendungsrelevanten Einflüssen zu bestimmen.

w e i b l e n wünscht Ihnen gute und dauerhafte Ergebnisse mit diesem Produkt.